

BABY CROSS ROCCA DI PAPA BIKE

Rocca Di Papa
Parco Comunale "La Pompa"
Via Pozzo del Principe

25/05/2024
dalle ore 12:00 alle ore 19:00

Organizzazione:
A.S.D. ROCCA DI PAPA BIKE
Rocca di Papa – Piazza della Repubblica n.16

PIANO DELLA SICUREZZA E GESTIONE DELLE EMERGENZE

Responsabile della Manifestazione:

ACCIARI LUCA

Lì 10/03/2024

PIANO DELLA SICUREZZA

Informazioni generali sulla manifestazione

L'evento organizzato dalla A.S.D. Rocca di Papa Bike, con il Patrocinio del Comune di Rocca di Papa e del Parco Regionale dei Castelli Romani, avrà luogo il giorno 27.05.2023 presso il Parco Comunale La Pompa a Rocca di Papa in Via Pozzo del Principe. Si tratta della tappa di chiusura del Circuito Primavera del Baby Cross Lazio, riservato a tutte le categorie Giovanissimi della FCI (Federazione Ciclistica Italiana).

Le fasi della manifestazione

Lo svolgimento della manifestazione prevede la partecipazione di tutte le categorie giovanissimi della FCI e le partenze saranno scaglionate come da regolamento federale.

- G1 – 7 Anni
- G2 – 8 Anni
- G3 – 9 Anni
- G4 – 10 Anni
- G5 – 11 Anni
- G6 – 12 Anni
- MPG e PG – Promozionale a partire dai 4 anni

La manifestazione si svolgerà con le seguenti modalità ed orari:

- 8:00 - Inizio allestimento area da parte dell'organizzatore;
- 12:00 – Apertura, Arrivo Team partecipanti;
- 13:00 - Verifica Licenze;
- 14:30 - Riunione Tecnica;
- 15:00 - Partenza Cat. MPG e PG;
- 15:10 - Partenza Cat. G1;
- 15:30 - Partenza Cat. G2;
- 15:50 - Partenza Cat. G3;
- 16:15 - Partenza Cat. G4;
- 16:40 - Partenza Cat. G5;

- 17:10 - Partenza Cat. G6;
- 18:00 - Premiazioni;
- 19:00 - Fine Manifestazione.

Gli orari potrebbero subire delle variazioni a seconda dei tempi di percorrenza del tracciato delle varie categorie.

Non ci saranno delimitazioni per il pubblico presente né allestimenti per lo stazionamento dello stesso (spalti, palchi, etc.);

Non ci sarà concomitanza con altri eventi.

Contenuti del Piano di Sicurezza

Per la sicurezza della manifestazione e per la gestione delle eventuali emergenze è stato redatto il presente Piano, che prevede i seguenti contenuti:

1. Misure di prevenzione
 - i) Dispositivi e misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità pubblica
 - ii) Misure organizzative
2. Mezzi e impianti di protezione antincendio
3. Modalità di pronto intervento
4. Schema operativo
5. Protocolli di intervento

Visto che l'area del Parco è di circa 25000 mq, che tale area può essere abbandonata dal pubblico mediante i VARCHI DI DEFLUSSO presenti su Via Pozzo del Principe (n.3 varchi) e su Via dei Chiusini (n. 1 varco), adeguatamente presidiati tramite personale di servizio appositamente informato sulle procedure di evacuazione;

Visto il periodo e le previsioni meteorologiche per il giorno della manifestazione;

Valutati come di seguito indicato i rischi che potrebbero verificarsi durante lo svolgimento della Manifestazione, di seguito sinteticamente elencati:

Malore	evento possibile
Calamità naturale (temporale)	evento possibile
Calamità naturale (scossa terremoto)	evento poco probabile

"Black out" elettrico	evento poco probabile
Incendio	evento poco probabile
Folgorazione da corrente elettrica	evento poco probabile

Saranno predisposte le seguenti misure di prevenzione e protezione con riferimento alle planimetrie dell'area della manifestazione allegate:

A) MISURE DI PREVENZIONE

A1) Individuazione dei parcheggi per il pubblico

Sarà consentito l'ingresso nel Parco esclusivamente ad un mezzo per ogni Team, ai fini di scaricare il proprio materiale (gazebo, bici, ricambi etc.). Il resto del pubblico partecipante potrà parcheggiare i veicoli lungo le strade comunali e i parcheggi circostanti l'area dell'evento, in Piazza Valeriano Gatta, su Via Pozzo del Principe e Via dei Chiusini;

A2) Individuazione di percorsi protetti che consentano al pubblico di tornare alle auto in sicurezza

Considerata la modesta dimensione della manifestazione, l'esiguo numero di partecipanti in relazione all'estensione dell'area e il limitato tempo di durata, nonché la fascia oraria ed il giorno festivo di svolgimento, non si ritiene necessario individuare percorsi protetti per i partecipanti;

A3) Suddivisione in settori dell'area di affollamento con previsione di corridoi centrali e perimetrali all'interno

Considerata la modesta dimensione della manifestazione non si ritiene necessario individuare cordoni centrali o perimetrali nell'area di affollamento;

A4) Esecuzione di impianti elettrici nel rispetto della normativa vigente, con particolare attenzione ai dispositivi differenziali di interruzione dell'energia elettrica, alla rete di messa a terra ed alla protezione dei cavi costituenti le linee elettriche, quando le stesse attraversano spazi frequentati dal pubblico;

La manifestazione utilizzerà impianti elettrici già esistenti all'interno dell'area del Parco e già collaudati e certificati, esclusivamente per il collegamento degli strumenti necessari per lo svolgimento della stessa, altoparlante con microfono, pc con stampante e arco gonfiabile per l'arrivo;

A5) Incremento dell'illuminazione dell'area

La manifestazione si svolgerà esclusivamente in orario diurno senza necessità di illuminazione artificiale;

A6) Aree attrezzate di primo soccorso sanitario

E' prevista la presenza di autoambulanza servizio della manifestazione dotata di medico a bordo e sarà posizionata in uno spazio esclusivo ad essa dedicato;

B) MISURE ORGANIZZATIVE

B1) Informativa alle forze di Polizia

La Polizia Locale è stata informata, mediante comunicazione al Sindaco, sullo svolgimento della manifestazione e sulle sue caratteristiche

B2) Piano di impiego, a cura dell'organizzatore, di personale in numero adeguato

E' prevista la presenza di personale di servizio avente diverse funzioni, come di seguito specificato, dotato di apposito abbigliamento che garantisca forte visibilità e telefono e ricetrasmittente.

Personale sanitario: sarà impiegato a tutela della salute dei partecipanti, interverrà su richiesta presso il luogo di partenza (misurazione pressione, piccole abrasioni, ecc.) o su segnalazione di infortunio lungo i diversi percorsi.

Personale di servizio: sarà impiegato per lo svolgimento di diverse funzioni quali la segnalazione dei percorsi nei punti in cui necessità maggior attenzione, l'allestimento dei ristori sui percorsi e all'arrivo, le iscrizioni dei partecipanti, la premiazione, ecc.

Personale di emergenza: sarà impiegato in caso di emergenza per favorire il deflusso ordinato del pubblico, controllerà il varco di accesso/deflusso, sorveglierà il corretto e ordinato svolgimento della manifestazione.

Il personale di servizio e di emergenza:

collaborerà con il personale delle forze dell'ordine in relazione al traffico veicolare e pedonale sulle vie circostanti l'area della manifestazione per mantenere queste ultime libere da veicoli e impedimenti impropri, in modo da essere percorribili dai mezzi di soccorso in caso d'emergenza; controllerà il deflusso dei partecipanti in caso si dovessero rilevare situazioni di pericolo e/o irregolarità comportamentali del

pubblico;

presidierà il varco/i varchi di accesso/di deflusso e le vie di fuga previste per l'area interessata dalla manifestazione;

provvederà all'accoglienza, all'instradamento del pubblico ed alla regolazione dei flussi.

B3) Sistema di comunicazione audio tra il personale impiegato

Sarà predisposto un sistema di comunicazione audio in grado di diffondere messaggi di servizio agli operatori ed al personale impiegato a servizio della manifestazione. Il personale sarà comunque dotato sia di telefoni cellulari che di apparati radio.

B4) Individuazione di spazi informativi, di assistenza e di primo soccorso

Nell'area della manifestazione sono stati previsti, come indicato nella planimetria allegata,

- spazio destinato all'allestimento del punto di primo soccorso, dove stazionerà il mezzo di assistenza sanitaria
- spazio del presidio di vigilanza della manifestazione
- spazi per i seguenti servizi di supporto e accessori: iscrizioni, premiazioni, ristoro

B5) Sopralluogo preliminare

Preventivamente all'inizio della Manifestazione, insieme al personale appositamente individuato dagli organizzatori ed agli addetti antincendio, dopo aver preso atto del presente Piano della Sicurezza e della Gestione dell'Emergenza, si compirà un sopralluogo preliminare sulle varie attività previste nell'area della manifestazione per condividere collegialmente tutte le modalità di comportamento e/o d'intervento previste nel presente documento;

B6) Avvisi per il pubblico

Si provvederà a dare informazione al pubblico, in caso di necessità e periodicamente ogni 20 minuti, con apposito avviso tramite impianto di diffusione sonora, in merito a:

1. presenza di Postazione di Riferimento per contatti con il Servizio di Vigilanza e d'Intervento in caso d'emergenza;
2. indicazioni concernenti le modalità di comportamento per mantenere liberi e accessibili i percorsi di esodo;

3. ubicazione delle vie di deflusso e necessità di tenere libere le stesse;
4. comportamenti da tenere in caso di eventuali criticità ed emergenza.

B7) Sgombero preventivo dell'area

Si provvederà, prima e durante la manifestazione, all'allontanamento di qualsiasi veicolo o mezzo ingombrante dall'area della manifestazione e dai percorsi di esodo nelle zone con presenza di pubblico, fatta eccezione per i mezzi degli addetti ai lavori che sosterranno in modo da non creare limitazioni alle vie di fuga.

C) MODALITA' DI PRONTO INTERVENTO

Il Responsabile della manifestazione direttamente o tramite proprio delegato al controllo, con la collaborazione di volontari, avverte il pubblico per il deflusso se necessario, si attiva controllando affinché le vie di esodo siano libere da veicoli e impedimenti impropri e in caso di necessità si provvederà ad attivare:

- a. le forze di polizia;
- b. il Servizio antincendio VV.FF.
- c. l'ambulanza presente in loco, pronta ad intervenire;
- d. il servizio 118 se quest'ultima fosse già impegnata in altro servizio.

D) SCHEMA OPERATIVO DEL PRESENTE PIANO DELLA SICUREZZA E DI GESTIONE DELLE EMERGENZE

In modo coordinato con il personale di servizio della manifestazione, saranno presenti:

- il Responsabile organizzatore della manifestazione che potrà delegare ad altro incaricato il controllo delle misure di sicurezza per la manifestazione;
- n. 5 persone maggiorenni con compiti di sorveglianza e controllo elencate in apposito allegato che hanno firmato per accettazione.

Almeno uno tra gli addetti sopraindicati sarà sempre presente nella Postazione fissa e segnalata dedicata al Servizio di Vigilanza.

La Postazione sopradescritta dovrà essere segnalata al pubblico, dovrà essere dotata di cartellonistica ben visibile con i recapiti telefonici di pubblica utilità (Forze

dell'ordine, VV.F., Pronto Soccorso Sanitari, Protezione Civile di zona, etc.) e sarà di riferimento per ogni prima comunicazione di anomalie comportamentali e/o di incidenti in essere nell'area della manifestazione o nelle aree contigue interessate ai fini di un corretto esodo delle persone.

Pertanto la Postazione fissa del Servizio di Vigilanza dovrà sempre essere presidiata da almeno uno degli Addetti sopraindicati che dovrà sempre essere reperibile e raggiungibile telefonicamente da tutti gli altri addetti al Servizio durante la manifestazione.

E) PROTOCOLLI DI INTERVENTO

E.1) IN CASO DI MALORE O INFORTUNIO

L'Addetto Responsabile presente in postazione dovrà essere informato come prima descritto e provvederà alla immediata attivazione dell'autoambulanza e del personale sanitario presente alla manifestazione; quest'ultimo, valutata la situazione, potrà eventualmente chiedere l'intervento del 118 per fornire le prime cure se lo riterrà opportuno. Se necessario, si procederà poi al ricovero nella struttura ospedaliera più vicina o più idonea.

E.2) IN CASO DI PRINCIPIO DI INCENDIO

L'Addetto Responsabile presente in postazione dovrà essere informato come prima descritto e valutata la situazione eventualmente attiverà l'addetto abilitato più vicino che provvederà all'utilizzo degli estintori portatili e/o attiverà, se necessario, tutti i protocolli d'informazione al pubblico e di intervento previsti.

E.3) IN CASO DI "BLACK OUT" ELETTRICO

La manifestazione si svolge in orario diurno, come descritto in premessa, ma i volontari presenti saranno comunque dotati torcia elettrica/si svolge in orario serale e sarà pertanto predisposto un sistema di illuminazione di emergenza alimentato mediante generatore portatile, composto da n faretti portatili dislocati lungo la via di esodo.

E.4) IN CASO DI TEMPORALE CON PRESENZA DI FORTE VENTO

In presenza di vento, qualora esso raggiungesse velocità elevate ritenute pericolose

dai Coordinatori del Servizio addetto alla sicurezza, la Manifestazione sarà sospesa ed il pubblico sarà invitato ad abbandonare l'area con specifica informazione antipanico comunicata attraverso messaggi tranquillizzanti dati attraverso l'impianto di diffusione sonora.

E.5) IN CASO DI PANICO PER EVENTO IMPREVEDIBILE:

Il Responsabile della Sicurezza, coadiuvato da tutti i componenti del Servizio di vigilanza, valutata nel più breve tempo possibile la situazione di fronte alla magnitudo dell'evento imprevedibile verificatosi, procederà, se possibile, come di seguito indicato:

- si adopererà per i primi soccorsi come da protocolli prima indicati, con particolare riguardo alle situazione delle persone diversamente abili, delle donne in stato di gravidanza, dei bimbi e degli anziani;
- inviterà il pubblico ad abbandonare l'area con specifica informazione antipanico comunicata attraverso sistema di diffusione sonora;
- effettuerà le chiamate di soccorso agli enti preposti come da elenco allegato.

F) Conclusione della manifestazione

Trattandosi di Manifestazione organizzata in area abitata occupando aree indispensabili per il ripristino della normale vita della Comunità, il Responsabile della Manifestazione, provvederà a far liberare le aree occupate dalle attrezzature e dagli impianti della Manifestazione nel più breve tempo tecnico possibile la sera stessa garantendo la continua condizione di totale "messa in sicurezza" delle attrezzature e degli impianti durante queste fasi.

Classificazione del rischio e calcolo del livello di rischio della manifestazione

Il livello di rischio della manifestazione è classificato in base alla tabella allegata alla Direttiva:

- "basso" se il punteggio totalizzato è minore di 15;
- "medio" se il punteggio risulta compreso tra 15 e 25;
- "alto" se il punteggio è maggiore di 25.

TABELLA PER LA CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO (SAFETY)

VARIABILI LEGATE ALL'EVENTO			
Periodicità dell'evento	Annualmente	1	1
	Mensilmente	2	
	Tutti i giorni	3	
	Occasionalmente/all'improvviso	4	
Tipologia di evento	Religioso	1	
	Sportivo	1	1
	Intrattenimento	2	
	Politico, sociale	4	
	Concerto pop/rock	4	
Altre variabili (più scelte)	Prevista vendita/consumo di alcol ⁽¹⁾	1	
	Possibile consumo di droghe	1	
	Presenza di categorie deboli (bambini, anziani, disabili)	1	
	Evento ampiamente pubblicizzato dai media	1	
	Presenza di figure politiche-religiose	1	
	Possibili difficoltà nella viabilità	1	
	Presenza di tensioni socio-politiche	1	
Durata	< 12 ore ⁽²⁾	1	1
	Da 12 h a 3 giorni ⁽²⁾	2	
	> 3 giorni ⁽²⁾	3	
Luogo (più scelte)	In città	1	
	In periferia/paesi o piccoli centri urbani	2	2
	In ambiente acquatico (lago, fiume, mare, piscina)	2	
	Altro (montano, impervio, ambiente rurale)	2	
	All'aperto	2	2
	Localizzato e ben definito	1	1
	Esteso >1 campo di calcio	2	2
	Non delimitato da recinzioni	1	
	Delimitato da recinzioni	2	2
	Presenza di scale in entrata e/o in uscita	2	
	Recinzioni temporanee	3	
	Ponteggio temporaneo, palco, coperture	3	
	Logistica dell'area (più scelte)	Servizi igienici disponibili	-1
Disponibilità d'acqua		-1	-1
Punto di ristoro		-1	-1
Difficoltosa accessibilità mezzi di soccorso VVF		+1	
Buona accessibilità mezzi di soccorso VVF		1	1
SUBTOTALE A			10

⁽¹⁾ Si consideri anche l'eventuale vendita da parte di attività all'interno dell'area interessata dalla manifestazione.

⁽²⁾ Da considerare anche i tempi di ingresso/uscita.

VARIABILI LEGATE AL PUBBLICO			
Stima dei partecipanti	0-200	1	
	201-1000	3	3
	1001-5000	7	
	5001-10000	10	
	> 10000	<i>Le manifestazioni con oltre 10000 presenze sono da considerarsi sempre a rischio elevato</i>	
Età media dei partecipanti	25-65	1	
	<25 - >65	2	2
Densità partecipanti/mq	Bassa < 0,7 persone/mq	-1	-1
	Medio bassa (da 0,7 a 1,2 persone/mq)	2	
	Medio alta 1,2 ÷ 2 persone/mq	2	
Condizione dei partecipanti	Rilassato	1	
	Eccitato	2	2
	Aggressivo	3	
Posizione dei partecipanti	Seduti	1	
	In parte seduti	2	
	In piedi	3	3
SUBTOTALE B			9

Per la manifestazione in esame il punteggio calcolato secondo Direttiva è pari a 19 e pertanto la manifestazione è da ritenersi a medio rischio.

ELENCO NUMERI TELEFONICI UTILI PER CHIAMATA DI SOCCORSO

	Chiamare	N. Telefono
Per incendio crollo di edificio, fuga di gas, ecc.	Vigili del Fuoco	112
Per ordine pubblico	Carabinieri Polizia	112
Per infortunio / emergenza sanitaria	Pronto soccorso	112
Responsabile della manifestazione	Sig. Acciari Luca	339 166 9281

INFORMAZIONI PER CHIAMATA DI SOCCORSO:

Sono
telefono dalla manifestazione "Baby Cross Rocca di Papa Bike"
ubicata in Via Pozzo del Principe presso il Parco Comunale La Pompa a Rocca di
Papa (RM)

si è verificato
sono coinvolte

Rocca di Papa, 10.03.2024

Il Responsabile organizzatore

Il Tecnico abilitato

Allegati:

- Elenco numeri telefonici utili per chiamata di soccorso;
- Informazioni per eventuali chiamate di soccorso;
- Elaborato fotografico aereo dell'area interessata

AL COMUNE DI ROCCA DI PAPA
AREA VIGILANZA

PRIMA VALUTAZIONE SUI LIVELLI DI RISCHIO E MISURE DI SAFETY PROPOSTE

Circolare della Prefettura di Roma Ufficio Territoriale del Governo Area I Ordine e Sicurezza Pubblica n. 0249586 del 17/7/2017

IL sottoscritto ACCIARI LUCA sesso: M F
nato a ROMA (RM) il 15/03/1983 cittadinanza ITALIANA
residente a ROCCA DI PAPA (RM) in via SAN CARLO BORROMEO, 16
tel. 339 166 9281 fax _____ e-mail info@roccadipapabike.it
C.F. 00000000000000000000, in qualità di PRESIDENTE della A.S.D. ROCCA DI PAPA BIKE

(riempire solo in caso di società/associazione/comitato)

con sede a ROCCA DI PAPA PIAZZA DELLA REPUBBLICA N.16

P.I./C.F. 012012161510151818, altro _____

- consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla Legge in caso di false attestazioni e/o dichiarazioni mendaci rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere (art. 76 D.P.R. n. 445/2000);
- letta la Circolare della Prefettura di Roma Ufficio Territoriale del Governo Area I Ordine e Sicurezza Pubblica n. 0249586 del 17/7/2017;

DICHIARA

che l'evento denominato "BABY CROSS ROCCA DI PAPA BIKE"

che dovrà svolgersi in ROCCA DI PAPA, presso il parco Comunale "La Pompa"

dal giorno 25.05.2024 al giorno 25.05.2024 per un totale di giorni 1

è da classificarsi, in base ai risultati ottenuti rapportandolo alla "TABELLA PER LA CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO (SAFETY)",
come evento/manifestazione con livello di rischio:

- BASSO, avendo riportato un punteggio < 15, pari a 16;
- MEDIO, avendo riportato un punteggio 15 ÷ 30, pari a _____;
- ELEVATO, avendo riportato un punteggio > 30, pari a _____;

come riportato nella tabella che segue.

Li, 10.03.2024

ROCCA BIKE
L'organizzatore Associazione Subniva Bifettantistica
(apporre firma leggibile)

TABELLA PER LA CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO (SAFETY)

VARIABILI LEGATE ALL'EVENTO			
Periodicità dell'evento	Annualmente		1 1
	Mensilmente		2
	Tutti i giorni		3
	Occasionalmente/all'improvviso		4
Tipologia di evento	Religioso		1
	Sportivo		1 1
	Intrattenimento		2
	Politico, sociale		4
	Concerto pop/rock		4
Altre variabili (più scelte)	Prevista vendita/consumo di alcol ⁽¹⁾		1
	Possibile consumo di droghe		1
	Presenza di categorie deboli (bambini, anziani, disabili)		1
	Evento ampiamente pubblicizzato dai media		1
	Presenza di figure politiche-religiose		1
	Possibili difficoltà nella viabilità		1
	Presenza di tensioni socio-politiche		1
Durata	< 12 ore ⁽²⁾		1 1
	Da 12 h a 3 giorni ⁽²⁾		2
	> 3 giorni ⁽²⁾		3
Luogo (più scelte)	In città		1
	In periferia/paesi o piccoli centri urbani		2 2
	In ambiente acquatico (lago, fiume, mare, piscina)		2
	Altro (montano, impervio, ambiente rurale)		2
	All'aperto		2 2
	Localizzato e ben definito		1 1
	Esteso >1 campo di calcio		2 2
	Non delimitato da recinzioni		1
	Delimitato da recinzioni		2 2
	Presenza di scale in entrata e/o in uscita		2
	Recinzioni temporanee		3
	Ponteggio temporaneo, palco, coperture		3
Logistica dell'area (più scelte)	Servizi igienici disponibili		-1 -1
	Disponibilità d'acqua		-1 -1
	Punto di ristoro		-1 -1
	Difficoltosa accessibilità mezzi di soccorso VVF		+1
	Buona accessibilità mezzi di soccorso VVF		1 1
SUBTOTALE A			10

⁽¹⁾ Si consideri anche l'eventuale vendita da parte di attività all'interno dell'area interessata dalla manifestazione.

⁽²⁾ Da considerare anche i tempi di ingresso/uscita.

VARIABILI LEGATE AL PUBBLICO			
Stima dei partecipanti	0-200	1	
	201-1000	3	3
	1001-5000	7	
	5001-10000	10	
	> 10000	<i>Le manifestazioni con oltre 10000 presenze sono da considerarsi sempre a rischio elevato</i>	
Età media dei partecipanti	25-65	1	
	<25 - >65	2	2
Densità partecipanti/mq	Bassa < 0,7 persone/mq	-1	-1
	Medio bassa (da 0,7 a 1,2 persone/mq)	2	
	Medio alta 1,2 ÷ 2 persone/mq	2	
Condizione dei partecipanti	Rilassato	1	
	Eccitato	2	2
	Aggressivo	3	
Posizione dei partecipanti	Seduti	1	
	In parte seduti	2	
	In piedi	3	3
SUBTOTALE B			9

Una volta ottenuta la classificazione del rischio (basso, medio o elevato) compilare il relativo allegato.

Lì, 10.03.2024

L'organizzatore Associazione Sportiva Dilettantistica
ROCCA BIKE
 (apporre firma leggibile)

MITIGAZIONE DEL RISCHIO

Evento denominato " BABY CROSS ROCCA DI PAPA BIKE "
che dovrà svolgersi in ROCCA DI PAPA , presso il parco Comunale "La Pompa"
dal giorno 25.05.2024 al giorno 25.05.2024 per un totale di giorni 1

Affinché l'evento possa essere autorizzato dovranno essere assicurate le seguenti misure di *safety*:

REQUISITI DI ACCESSO ALL'AREA

ACCESSIBILITA' DEI MEZZI DI SOCCORSO

Larghezza: 3,50m via POZZO DEL PRINCIPE N.3 , larghezza 4 m;
Altezza libera: 4.00m via _____ , altezza _____ m;
Raggio di volta: 13.00m via _____ , raggio di volta _____ m;
Pendenza: non superiore al 10% via _____ , pendenza _____ %;

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI AMMASSAMENTO PER I MEZZI DI SOCCORSO

Oltre ai requisiti di accesso alle aree su citati, per quanto possibile, dovrà essere individuata una viabilità dedicata ai mezzi di soccorso che consenta di raggiungere l'area della manifestazione senza interferire con i flussi in esodo delle persone;

Percorso dedicato: I mezzi di soccorso possono accedere all'interno del Parco La Pompa se necessario dall'ingresso di Via Pozzo del Principe, 3
All'interno del Parco ci sono ampi spazi di manovra

Devono essere assicurati i requisiti di accessibilità dei mezzi di soccorso su citati ad una distanza dagli accessi alla manifestazione non superiore a 50 metri.

Distanza effettiva dagli accessi alla manifestazione: 0 m, da via L'ingresso all'area del Parco è diretto su Via Pozzo del Principe n.3

PERCORSI SEPARATI DI ACCESSO ALL'AREA E DI DEFLUSSO DEL PUBBLICO

Considerata la modesta entità dell'evento in termini di affollamento si ritiene che tale requisito non debba costituire un adempimento cogente.

Vie di accesso: 1) PRINCIPALE - Via Pozzo del Principe n.3
2) Via Pozzo del Principe altri due ingressi
3) Via dei Chiusini n.9
4) _____
5) _____

Vie di deflusso: 1) Si utilizzeranno le stesse dei punti di accesso
2) _____
3) _____
4) _____
5) _____

CAPACITÀ DELL'AREA DELLA MANIFESTAZIONE

Va sempre comunque definita la capienza dello spazio riservato agli spettatori, anche quando questo è ricavato su piazza o pubblica via, l'evento è a ingresso libero e non sono previste apposite strutture per lo stazionamento del pubblico.

Al riguardo si ritiene che si debba tenere conto di parametri di densità di affollamento variabili tra 1.2 e 2 persone/mq in funzione delle caratteristiche del sito, piazza o pubblica via interclusa da fabbricati o strutture o spazio completamente libero.

Spazio riservato agli spettatori:

1) L'intera area del Parco è di libero accesso per un tot. di circa 25000 mq , capienza 300 spettatori, rapporto persone/mq 0.12
2) _____ , capienza _____ spettatori, rapporto persone/mq _____
3) _____ , capienza _____ spettatori, rapporto persone/mq _____
4) _____ , capienza _____ spettatori, rapporto persone/mq _____
5) _____ , capienza _____ spettatori, rapporto persone/mq _____

L'affollamento definito dai parametri su citati dovrà essere comunque verificato con la larghezza del sistema di vie d'esodo (percorsi di allontanamento dall'area), applicando la capacità di deflusso di 250 persone/modulo.

L'affollamento è stato verificato con la larghezza del sistema di vie d'esodo applicando la capacità di deflusso di 250 pers./modulo.

La larghezza minima dei varchi e delle vie di allontanamento inserite nel sistema di vie d'esodo non potrà essere inferiore a mt. 1.20.

1) Via Pozzo del Principe n.3 , larghezza 4
2) Via Pozzo del Principe altri due ingressi , larghezza 4 + 4
3) Via dei Chiusini n.9 , larghezza 4
4) _____ , larghezza _____
5) _____ , larghezza _____

C_H404 - - COMUNE DI ROCCA DI PAPA C_H404 - 2024-03-11 - 0007738

Gli ingressi all'area dell'evento, se di libero accesso, devono essere contingentati tramite l'emissione di titoli di accesso gratuiti, conta-perone ovvero sistemi equivalenti.

Modalità di contingentamento: Tutti i partecipanti all'evento sono iscritti tramite portale della FCI e sarà verificata la presenza tramite lista partenti

Luoghi o strutture all'aperto di tipo permanente.

Si applicano i parametri di affollamento previsti dalle norme di riferimento ossia:

- **Decreto Ministeriale del 19 agosto 1996** "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo";
- **Decreto Ministeriale del 18 marzo 1996** "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi";
- **Decreto Ministeriale del 10 marzo 1998** "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro";
- **Circolare del Capo della Polizia n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7.6.2017;**
- **Circolare del Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco n. 11464 del 19.6.2017.**

Parametro di affollamento applicato _____ n. _____ persone/mq.

Luoghi all'aperto occasionalmente utilizzati per manifestazioni aperte al pubblico.

Si applica il parametro di affollamento di 1.2 persone/mq nel caso di sale da ballo e discoteche, mentre per le altre tipologie di attività, in analogia con quanto stabilito dal DM 6.3.2001 ("Modifiche ed integrazioni al Decreto del Ministro dell'Interno 19 agosto 1996 relativamente agli spettacoli e trattenimenti a carattere occasionale svolti all'interno di impianti sportivi, nonché all'affollamento delle sale da ballo e discoteche"), si può adottare una densità di affollamento fino a 2 persone/mq. Si chiarisce che la scelta della densità di affollamento da applicare dovrà tenere conto della conformazione dell'area dove si svolge l'evento, se completamente libera da ostacoli ovvero interclusa da strutture, edifici o dall'orografia de terreno circostante.

Parametro di affollamento applicato _____ n. _____ persone/mq.

SUDDIVISIONE DELLA ZONA SPETTATORI IN SETTORI

La **creazione di settori nell'area spettatori con barriere mobili** (transenne) se da un lato limita il movimento incontrollato delle masse spesso causa di incidenti (fase di movimento turbolento), dall'altro costituisce ulteriori vincoli che si vanno ad inserire in un contesto che potrebbe essere già fortemente condizionato, in caso di spazi all'aperto, da fabbricati, recinzioni e orografia del terreno.

Tale tipologia di separazione mobile non garantisce alcuna resistenza alla spinta, tanto che essa stessa, a seguito del suo ribaltamento, è causa di caduta di persone e conseguente calpestamento, soprattutto quando si è in una fase di movimento turbolento, con persone in preda al panico.

In alternativa ad una separazione fisica con transenne, i settori di spettatori potranno essere definiti mediante la **creazione di spazi sottoposti a divieto di stazionamento e movimento, definiti con elementi che non costituiscano ostacolo in caso d'emergenza, occupati esclusivamente da personale addetto** all'accoglienza, all'indirizzamento e alla osservazione degli spettatori (mod. steward impianti sportivi). Tali spazi sarebbero inoltre a disposizione dei soccorritori per penetrare nell'area riservata agli spettatori, altrimenti difficilmente valicabile.

Qualora l'area dell'evento sia completamente libera da elementi (strutture, edifici, limiti dati dalla conformazione del terreno) che ne definiscono gli ambiti, **gli spazi dedicati alla penetrazione dell'area occupata dal pubblico, ad uso dei soccorritori, potranno essere determinati da transenne di tipo "antipanico"** che per modalità di posa in opera, conformazione e consistenza assicurano adeguata resistenza alla spinta del pubblico fornendo garanzie contro il ribaltamento della delimitazione.

La possibilità di costituire, con transenne antipanico, più direttrici di penetrazione, ortogonali tra loro, posizionate trasversalmente e/o longitudinalmente rispetto alla conformazione dell'area andrebbe di fatto a costituire, inoltre, la suddivisione dell'area spettatori in settori.

Si evidenzia che tale soluzione può ritenersi applicabile sempreché i singoli settori di spettatori presentino pianta completamente aperta lungo gli altri lati per assicurare un allontanamento omogeneo e lineare del pubblico anche in caso di emergenza.

L'esigenza di dover comunque delimitare l'intera area interessata dall'evento per esigenze non solo di *safety*, ma anche di *security*, potrebbe essere superata anche con la **realizzazione di spazi calmi di idonea superficie**, da ricavare lungo il perimetro della zona occupata dal pubblico, ovvero annettendo la viabilità adiacente, in caso di eventi in piazze o pubblica via, da poter utilizzare sia come aree di decantazione dei flussi che per esigenze di ordine pubblico. L'ampliamento della zona interessata dalla manifestazione oltre quello che è lo spazio dello spettacolo, permetterebbe altresì di evitare la movimentazione in esodo su direttrici obbligate vincolate dalla posizione varchi presenti sulla recinzione, poste a ridosso dell'area dell'evento che costituiscono una criticità per la fase di allontanamento del pubblico in situazioni d'emergenza.

Luoghi o strutture all'aperto di tipo permanente.

Si richiama l'applicazione delle misure impartite dalla normativa di riferimento, ossia:

- **Decreto Ministeriale del 19 agosto 1996** "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo";
- **Decreto Ministeriale del 18 marzo 1996** "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi";
- **Decreto Ministeriale del 10 marzo 1998** "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro";
- **Circolare del Capo della Polizia n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7.6.2017;**
- **Circolare del Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco n. 11464 del 19.6.2017.**

Luoghi all'aperto utilizzati occasionalmente per manifestazioni aperte al pubblico.

Considerata la modesta entità dell'evento in termini di affollamento e, fatte salve diverse disposizioni impartite da norme di riferimento vigenti per tipo di attività, si ritiene che il requisito di separazione della zona spettatori che assistono in piedi allo spettacolo, per i soli aspetti di safety, non sia un adempimento cogente.

Modalità di suddivisione prescelta: NESSUNA

Delimitazione dell'area destinata all'evento: SI / NO

Realizzazione spazi calmi: SI / NO

Ubicazione spazi calmi: 1) _____
2) _____
3) _____

Ampliamento della zona interessata dalla manifestazione oltre quello che è lo spazio dello spettacolo: SI / NO

PROTEZIONE ANTINCENDIO

MEZZI DI ESTINZIONE PORTATILI - ESTINTORI

Luoghi o strutture all'aperto di tipo permanente.

Dovranno essere rispettate le indicazioni riportate nelle norme di riferimento, ossia:

- **Decreto Ministeriale del 19 agosto 1996** "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo";
- **Decreto Ministeriale del 18 marzo 1996** "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi";
- **Decreto Ministeriale del 10 marzo 1998** "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro";
- **Circolare del Capo della Polizia n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7.6.2017;**
- **Circolare del Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco n. 11464 del 19.6.2017.**

Luoghi all'aperto utilizzati occasionalmente per manifestazioni aperte al pubblico.

Dovranno essere rispettate le indicazioni riportate nelle norme di riferimento, ossia:

- **Decreto Ministeriale del 19 agosto 1996** "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo";
- **Decreto Ministeriale del 18 marzo 1996** "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi";
- **Decreto Ministeriale del 10 marzo 1998** "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro";
- **Circolare del Capo della Polizia n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7.6.2017;**
- **Circolare del Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco n. 11464 del 19.6.2017.**

In particolare si dovrà prevedere un estintore ogni 200mq di superficie da integrarsi, se del caso, con estintori carrellati da posizionare nell'area palco/scenografia.

Estintori carrellati: da impiegarsi all'aperto in esito alle valutazioni fatte sulle strutture allestite.

Estintori carrellati previsti: _____;

Estintori previsti: _____;

IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO

Luoghi o strutture all'aperto di tipo permanente.

Dovranno essere rispettate le indicazioni riportate nelle norme di riferimento, ossia:

- **Decreto Ministeriale del 19 agosto 1996** "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo";
- **Decreto Ministeriale del 18 marzo 1996** "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi";
- **Decreto Ministeriale del 10 marzo 1998** "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro";
- **Circolare del Capo della Polizia n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7.6.2017;**
- **Circolare del Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco n. 11464 del 19.6.2017.**

Luoghi all'aperto utilizzati occasionalmente per manifestazioni aperte al pubblico.

Mappatura degli idranti presenti nella zona dove si svolge l'evento.

Posizionamento idranti: 1) _____;
2) _____;
3) _____;

Tempo di intervento delle squadre VVF competenti per territorio: _____;

Utilizzo di automezzi antincendio con adeguata risorsa idrica anche appartenenti ad associazioni: SI / NO

Utilizzo di automezzi antincendio VVF previsti nell'ambito del servizio di vigilanza antincendio assicurato ai sensi del DM 261/96.

AFFOLLAMENTO FINO A 200 PERSONE

Luoghi o strutture all'aperto di tipo permanente.

Dovranno essere rispettate le indicazioni riportate nelle norme di riferimento, ossia:

- **Decreto Ministeriale del 19 agosto 1996** "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo";
- **Decreto Ministeriale del 18 marzo 1996** "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi";
- **Decreto Ministeriale del 10 marzo 1998** "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro";
- **Circolare del Capo della Polizia n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7.6.2017;**
- **Circolare del Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco n. 11464 del 19.6.2017.**

Luoghi all'aperto utilizzati occasionalmente per manifestazioni aperte al pubblico.

Per analogia si applicheranno le indicazioni previste dalle norme di riferimento: in particolare si dovrà prevedere un estintore ogni 200mq di superficie da integrarsi se del caso con estintori carrellati da posizionare nell'area del palco/scenografia.

Superficie interessata dall'evento: _____mq - Estintori previsti: _____;

AFFOLLAMENTO SUPERIORE A 200 PERSONE E FINO A 1000 PERSONE

MEZZI PORTATILI DI ESTINZIONE - ESTINTORI

Luoghi o strutture all'aperto di tipo permanente.

Dovranno essere rispettate le indicazioni riportate nelle norme di riferimento, ossia:

- **Decreto Ministeriale del 19 agosto 1996** "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo";
- **Decreto Ministeriale del 18 marzo 1996** "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi";
- **Decreto Ministeriale del 10 marzo 1998** "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro";
- **Circolare del Capo della Polizia n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7.6.2017;**
- **Circolare del Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco n. 11464 del 19.6.2017.**

Luoghi all'aperto utilizzati occasionalmente per manifestazioni aperte al pubblico.

Per analogia si applicheranno le indicazioni previste dalle norme di riferimento: in particolare si dovrà prevedere un estintore ogni 200mq di superficie da integrarsi se del caso con estintori carrellati da posizionare nell'area del palco/scenografia.

Superficie interessata dall'evento: _____mq - Estintori previsti: _____;

C_H404 - - COMUNE DI ROCCA DI PAPA C_H404 - 2024-03-11 - 0007738

IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO

Luoghi o strutture all'aperto di tipo permanente.

Dovranno essere rispettate le indicazioni riportate nelle norme di riferimento, ossia:

- **Decreto Ministeriale del 19 agosto 1996** "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo";
- **Decreto Ministeriale del 18 marzo 1996** "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi";
- **Decreto Ministeriale del 10 marzo 1998** "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro";
- **Circolare del Capo della Polizia n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7.6.2017;**
- **Circolare del Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco n. 11464 del 19.6.2017.**

Luoghi all'aperto utilizzati occasionalmente per manifestazioni aperte al pubblico.

Mappatura degli idranti presenti nella zona dove si svolge l'evento.

Posizionamento idranti: 1) _____;
 2) _____;
 3) _____;

GESTIONE DELL'EMERGENZA - PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE

PER TUTTI I PROFILI DI RISCHIO

Pianificazione delle procedure da adottare in caso d'emergenza tenendo conto delle caratteristiche del sito e della portata dell'evento.

Al riguardo, all'esito della valutazione dei rischi, il responsabile dell'organizzazione dell'evento dovrà redigere un piano d'emergenza che dovrà riportare:

- L'individuazione di un soggetto del team dell'organizzazione responsabile della sicurezza dell'evento (individuato nel sig. ACCIARI LUCA);
- Le azioni da mettere in atto in caso di emergenza tenendo conto degli eventi incidentali ipotizzati nella valutazione dei rischi;
- Le procedure per l'evacuazione dal luogo della manifestazione;
- Le disposizioni per richiedere l'intervento degli Enti preposti al soccorso fornire le necessarie informazioni finalizzate al buon esito delle attività poste in essere dai su citati Enti;
- Specifiche misure per l'assistenza alle persone diversamente abili;

I possibili scenari incidentali saranno classificati per livelli nell'ambito dei quali dovrà essere individuata la competenza in materia d'intervento.

Possibili scenari incidentali: 1) _____
 2) _____
 3) _____
 4) _____
 5) _____

Di fondamentale importanza la comunicazione al pubblico sugli elementi salienti del piano d'emergenza. In particolare, facendo ricorso a messaggistica audio e video, dovranno essere fornite preventivamente informazioni sui percorsi di allontanamento, sulle procedure operative predisposte per l'evento e sulle figure che svolgono un ruolo attivo nella gestione dell'emergenza. Si dovrà altresì prevedere, nell'ipotesi evento incidentale, la possibilità di comunicare, in tempo reale, con gli spettatori, per fornire indicazioni sui comportamenti da adottare finalizzati al superamento della criticità.

Al riguardo per manifestazioni con profilo di rischio "BASSO" dovrà essere previsto un sistema di diffusione sonora anche con strumenti portatili tipo megafono.

Sistema di diffusione adottato: ALTOPARLANTE CON MICROFONO

OPERATORI DI SICUREZZA

Gli operatori di sicurezza dovranno aver frequentato il corso di formazione a rischio d'incendio "Elevato" e conseguito l'attestato d'idoneità tecnica di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609.

Per le manifestazioni rientranti nel campo d'applicazione del DM 261 del 22.2.1996 e per quelle caratterizzate da un'alta affluenza come stabilito dal D.L.vo 139/2006 dovrà essere richiesto al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio il servizio di vigilanza antincendio.

Tale servizio di vigilanza dovrà essere altresì previsto quando per la manifestazione si costituisce un "sistema di gestione integrata della sicurezza dell'evento".

AFFOLLAMENTO FINO A 200 PERSONE

Devono essere previsti sull'area della manifestazione quattro operatori addetti alla sicurezza con formazione per rischio incendio "Elevato".

Numero operatori addetti alla sicurezza con formazione per rischio incendio "Elevato": _____

AFFOLLAMENTO SUPERIORE A 200 PERSONE E FINO A 1000 PERSONE

Devono essere previsti sull'area della manifestazione sei operatori addetti alla sicurezza con formazione per rischio incendio "Elevato".

Numero operatori addetti alla sicurezza con formazione per rischio incendio "Elevato": _____

EVENTUALI ALTRE MISURE ADOTTATE

C_ H404 - - COMUNE DI ROCCA DI PAPA C_ H404 - 2024-03-11 - 0007738

il 10.03.2024

Il Dichiarante ACCIARI LUCA

Firma **ROCCA BIKE** (cognome e nome)
Associazione Sportiva Dilettantistica

IL TECNICO ABILITATO

Nome e Cognome DANIELE BOTTI N° 9242

Iscrizione all'Albo GEOMETRI DANIELE BOTTI n. 9242

Firma e timbro 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"

il 10.03.2024

Il Dichiarante ACCIARI LUCA

Firma **ROCCA BIKE** (cognome e nome)
Associazione Sportiva Dilettantistica

Denominazione	BABY CROSS ROCCA DI PAPA BIKE	
Data	25/05/24	

Valutazione rischio per Eventi e Manifestazioni programmate

Ogni quanto si verifica?	Annualmente	1
Tipologia	Sportivo / Religioso	1
Prevista vendita/consumo alcol?	No	0
Possibile consumo droga?	No	0
Presenza bambini, anziani, disabili?	Sì	1
Ampiamente pubblicizzato?	Sì	1
Prevista presenza personalità?	No	0
Possibili problemi viabilità?	No	0
Possibili problemi OP?	No	0
Durata	<12 h	1
Dove si verifica?	Periferia/Piccoli centri	1
Ambiente acquatico/montano/impervio?	No	0
All'aperto?	Sì	2
Localizzato e ben definito?	Sì	1
Area > campo da calcio?	No	0
Delimitato da recinzioni?	Sì	2
Scale in entrata o uscita?	No	0
Recinzioni temporanee?	No	0
Palco/Copertura/Ponteggio temporanei?	No	0
Presenza servizi igienici?	Sì	-1
Disponibilità acqua?	Sì	-1
Punto ristoro?	Sì	-1
N. partecipanti previsto	<5000	0
Età prevalente	<25 >65	2
Densità partecipanti per m2	Bassa 1-2/m2	1
Condizione partecipanti	Eccitati	2
Posizione partecipanti	In piedi	3
Coefficiente di rischio	Totale	16

Per inserire i dati utilizzare i menù a tendina delle celle VERDI!!

C_H404 - - COMUNE DI ROCCA DI PAPA C_H404 - 2024-03-11 - 0007738

Molto basso / Basso	<18	Obbligo di comunicazione 118 almeno 15gg prima
Moderato / Elevato	18-36	Obbligo di comunicazione 118 almeno 30gg prima, trasmissione del Piano e recepimento prescrizioni
Molto Elevato	37-55	Obbligo di comunicazione 118 almeno 45gg prima, validazione Piano e recepimento prescrizioni

C_H404 - - COMUNE DI ROCCA DI PAPA C_H404 - 2024-03-11 - 0007738

Stima delle risorse richieste secondo algoritmo Maurer

Informazioni sull'evento

Numero partecipanti tot (inserire nella cella a fianco)		300
Si svolge al chiuso?	No	1
Capienza massima	10000	6
Tipo di manifestazione	Manifestazione sportiva generica	0,3
Numero Personalità previste (inserire nella cella a fianco)		0
Problemi Ordine Pubblico?	No	0
Coefficiente di Maurer	1,98	

RISORSE CONSIGLiate

N. ambulanze di soccorso	1
Unità medicalizzate	0
N. soccorritori	0

Per inserire i dati utilizzare i menù a tendina delle celle VERDI!! RICORDARSI DI INSERIRE IL NUMERO DEI PARTECIPANTI TOT (inteso come partecipanti+pubblico+astanti)