



## COMUNE DI ROCCA DI PAPA

(CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE)

Corso Costituente n° 26

C.A.P. 00040

sede provvisoria in V.le E. Ferri n. 65

Centralino (06) 94286160

Codice Fiscale 01238260580

Partita IVA 00975471004

Allegato A)

### RICHIESTA DI OFFERTA

In esecuzione della determinazione del Responsabile del Settore AA.II. n. in data 9.06.2020, lo scrivente Comune intende procedere alla richiesta di offerta per la fornitura e posa in opera di staccionata, panche, bacheca, cartelli orientativi e cestini portarifiuti, tutto in legname di castagno, nonché per lo sfalcio della vegetazione nel boschetto comunale sito in Via Barozze all'incrocio tra Via Vicinale della Macchia e Via Valle San Lorenzo, come da planimetrie allegate.

**Procedura di aggiudicazione:** invio richiesta di offerta a cinque ditte boschive locali, valutazione delle proposte pervenute e aggiudicazione alla Società che offrirà il prezzo più basso.

**Modalità di esecuzione dell'appalto:** l'affidamento prevede la fornitura, con servizio di montaggio/posa in opera compreso, delle seguenti attrezzature in legname di castagno, che dovrà essere trattato con additivo idrorepellente e protettivo U.V.

300 ml di recinzione costituita da staccionata con:

- montanti cilindrici Ø 12 x 160 cm con testa concava, posti ad interasse di 150 cm con corrimano Ø 10 cm di diametro. Altezza fuori terra pari a 110 cm;
- doppia traversa inclinata costituita da mezzi pali Ø 8 cm disposti a croce di S. Andrea.

Posa in opera: la staccionata deve essere montata lungo il perimetro dell'area, previo un accurato taglio di rovi e vegetazione erbacea. La parte interrata dei montanti (50 cm) dovrà essere trattata con prodotti impermeabilizzanti, tipo catramina, e la buca dovrà essere riempita con sabbia drenante calcarea.

n. 1 bacheca bifacciale con misura utile della tabella di 90 x 100 cm (altezza), composta da 4 montanti sezione Ø 12 cm ed altezza di 300 cm, traverse orizzontali sezione Ø 10 cm a sostegno della copertura e della tabella di affissione. La copertura, a due falde, dovrà essere realizzata con tavolato ad incastro dello spessore di 20 mm; sul colmo dovrà essere posta una lamiera per evitare che l'acqua si infiltri nella bacheca.

Posa in opera: la bacheca sarà posta in prossimità dell'ingresso principale, attiguo al parcheggio di Via Valle San Lorenzo, previo taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva presente. La parte interrata dei montanti (50 cm) dovrà essere trattata con prodotti impermeabilizzanti, tipo catramina, e la buca dovrà essere riempita con sabbia drenante calcarea.

n. 3 cartelli composti da 1 montante sezione Ø 12 cm e tavola 50 x 50 cm dello spessore di 20 mm.

Posa in opera: i cartelli devono essere collocati in prossimità della staccionata in posizione ben visibile da Via Barozze, Via Valle San Lorenzo e Via Vicinale della Macchia, previo il taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva presente. La parte interrata dei montanti (50 cm) dovrà essere trattata con prodotti impermeabilizzanti, tipo catramina, e la buca dovrà essere riempita con sabbia drenante calcarea.

n. 4 panchine con altezza seduta di 45 cm, altezza da terra di 90 cm, larghezza: 45 cm, lunghezza: 150 cm, spessore minimo elementi: 4 cm.

Posa in opera: le panchine devono essere collocate all'interno del bosco, previo il taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva presente. La parte interrata dei montanti (50 cm) dovrà essere trattata con prodotti impermeabilizzanti, tipo catramina, e la buca dovrà essere riempita con sabbia drenante calcarea.

n. 3 cestini portarifiuti differenziati: costituiti da montante centrale Ø 14 cm a cui si attaccano tre cestini (Ø 20 x 45 cm) in lamiera zincata con fodera esterna in tavole in legno con spessore di cm 2, completi di fori per il drenaggio dell'acqua, con tre anelli colorati aventi la funzione di bloccaggio del sacchetto raccoglitore e di indicazione del materiale riciclabile "plastica", "vetro e alluminio", "indifferenziato". La parte interrata del montante (50 cm) dovrà essere trattata con prodotti impermeabilizzanti, tipo catramina, e la buca dovrà essere riempita con sabbia drenante calcarea.

Nell'appalto sono compresi, secondariamente:

- la manutenzione di tutte le attrezzature in legno, mediante trattamenti con idonei impregnanti da effettuarsi nella primavera 2021;
- il taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva in prossimità di tutte le strutture in legno realizzate, nonché lungo un percorso, che sarà individuato successivamente, della lunghezza di 300 ml con ampiezza di 1,50 ml. Detto intervento dovrà essere effettuato anche nei mesi di agosto e settembre 2020, con cadenza mensile. Il taglio come sopra riportato dovrà essere garantito, con cadenza mensile, anche da maggio a settembre 2021.

Nell'esecuzione degli interventi devono essere evitati danni alle specie vegetali presenti nell'area, facendo particolare attenzione a non provocare danneggiamenti al colletto degli alberi.

**Tempistica dell'appalto:** entro e non oltre trenta giorni dall'invio della PEC di affidamento dell'appalto da parte del Comune, pena la decadenza del medesimo e contestuale risarcimento del danno arrecato all'Ente, dovrà essere completata la fornitura e la posa in opera oggetto d'appalto. I servizi di manutenzione sono programmati fino al 30 settembre 2021.

**Termine e modalità di presentazione delle offerte:** l'appalto di cui in oggetto si svolgerà esclusivamente con modalità telematica senza finestra temporale. Per l'espletamento della presente procedura il Comune di Rocca di Papa si avvale del Sistema Informatico accessibile dal seguente link: <https://cmcastelli.acquistitelematici.it/gare>. Gli operatori economici dovranno inserire nella piattaforma la documentazione richiesta, nelle modalità indicate nel presente paragrafo, entro il termine perentorio delle ore 14,00 del 12.06.2020.

Le offerte e la documentazione ad esse relative devono essere redatte e trasmesse al Comune di Rocca di Papa in formato elettronico attraverso la "Piattaforma di Gestione Albo fornitori e Gare telematiche".

I formati accettati per i documenti sono esclusivamente \*.pdf.

Il caricamento (upload) della documentazione di offerta sul sistema non comporta l'invio dell'offerta. Il sistema consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal concorrente, interrompere la redazione dell'offerta e riprenderla in un momento successivo. Per trasmettere i documenti è necessario confermare l'invio tramite l'apposita procedura. L'operatore invitato è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti dal sistema per procedere all'invio

dell'offerta. Il sistema darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell'offerta tramite PEC e tramite ricevuta di partecipazione scaricabile dalla pagina di conferma di avvenuta partecipazione alla gara. L'offerta si considera ricevuta nel tempo indicato dal sistema, come risultante dai log del sistema stesso.

E' prevista la possibilità di sostituire l'offerta, entro e non oltre il termine di presentazione della medesima. Il Sistema automaticamente annulla l'offerta precedente (stato 8 "sostituita") e la sostituisce con la nuova.

La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell'apposita procedura guidata del sistema, così come indicate nei manuali a disposizione dell'operatore economico, che consentono di predisporre:

BUSTA (A) – Una busta telematica contenente la richiesta di offerta firmata dal concorrente per accettazione;

BUSTA (B) – Una busta telematica contenente l'offerta economica firmata dal concorrente.

L'offerta non potrà presentare correzioni che non siano state dal concorrente espressamente confermate e sottoscritte.

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

Il manuale d'uso per il concorrente e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell'offerta. Si precisa che per eventuali problemi tecnici come ad esempio malfunzionamenti o difficoltà di accesso alla piattaforma è possibile contattare il supporto tecnico tramite la piattaforma stessa con l'apposito pulsante in basso a sinistra dello schermo. E' possibile quindi aprire una richiesta cliccando sul pulsante " Apri un nuovo Ticket". Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9,15 alle ore 17,30.

Si precisa altresì che l'iter della gara può essere seguito direttamente da remoto utilizzando i codici di accesso rilasciati per la partecipazione alla procedura, senza che l'operatore economico sia fisicamente presente.

I concorrenti esonerano la stazione appaltante e il gestore del sistema da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere il sistema e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate e/o comunque non conformi alle indicazioni contenute nella richiesta di offerta.

**Modalità e procedimento di aggiudicazione dell'appalto:** l'apertura delle offerte avrà luogo il 15 giugno 2020 alle ore 9,00. Per ciascuna offerta pervenuta nei modi e nei termini sopra indicati, si procederà alla verifica della regolarità della documentazione ivi contenuta.

Effettuati i predetti controlli e determinati gli operatori ammessi, verrà aperta la relativa busta B denominata "Offerta economica". Una volta accertata la regolarità della documentazione ivi contenuta, si procederà alla proposta di aggiudicazione al migliore offerente.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e ritenuta conveniente.

In caso di parità di importo delle offerte più vantaggiose, si procederà ad una richiesta di un miglioramento dell'offerta economica. Colui che risulterà migliore offerente é dichiarato aggiudicatario.

**Aggiudicazione e conferimento dell'appalto:** l'appalto si intende perfezionato tramite apposito scambio di PEC, ai sensi del comma 14 art. 32 del d. lgs. n. 50/2016.

Qualora l'aggiudicatario non accettasse l'appalto ovvero non portasse a termine la fornitura e posa in opera appaltata con le modalità e la tempistica qui stabiliti, il Comune potrà dare scorrimento alla graduatoria secondo l'ordine decrescente delle offerte valide ovvero disporre liberamente per una nuova gara, restando a carico dell'offerente dichiarato aggiudicatario l'eventuale maggiorazione di

prezzo della nuova aggiudicazione, esclusa ogni differenza in meno, fermo restando ogni diritto al risarcimento dell'ulteriore danno subito.

Il pagamento della prestazione avverrà nel rispetto della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.

**Documentazione e informazioni:** Qualora sia necessaria l'acquisizione di ulteriori informazioni e/o chiarimenti, i richiedenti potranno inviare apposita richiesta via mail entro e non oltre le ore 12 dell'11.06.2020. La documentazione e le informazioni che verranno inoltrate alla ditta richiedente saranno anche pubblicate integralmente sul sito nella sezione [www.comune.roccadipapa.it/trasparenza/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/](http://www.comune.roccadipapa.it/trasparenza/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/)

Responsabile del procedimento: Elisabetta Santangeli - e-mail: e\_santangeli@comune.roccadipapa.rm.it.

Rocca di Papa, li 9.06.2020

Il Responsabile Settore Affari Istituzionali  
Anna Maria Fondi